Demande d'étude et devis

Rendez-vous client fixé le :

MAISONS BAIJOT

INFORMATION CLIENT

Nom : .....

Localité : .....

Rue : ..... n° :.....

Tél : .....

Email : .....

Date : ...../...../20.....

Conseiller : .....

Architecte : .....

TVA : O BE 21% - O Lux 15% - O Lux 3% - O France 20%

Niveau d'achèvement: O **GOF** - O **PEP** - O **CSP**

Modèle catalogue :.....

Budget maison TVAC :.....

CONFIGURATION TERRAIN ÷ À LA ROUTE

O Plat
O Pente montante à droite face au terrain
O Pente montante à gauche face au terrain
O Pente descendante vers arrière du terrain
O Pente montante vers arrière du terrain
O Talus : ..... m par rapport à la route
O Terrain à rue – Largeur :.....m
O Terrain de fond – Largeur : .....m
O Route ou chemin d'accès – Largeur : .....m
Rem : .....

PARTICULARITES DU TERRAIN

Terrain situé dans un lotissement O Non - O Oui
Lot N°..... Localité :.....
Adresse: .....

Mitoyenneté O Oui O Non - Obligatoire O Oui O Non
(**si oui**, annexer document prévu à cet effet)
Existante O Oui O Non Par vol. principal O Oui O Non

O Plans terrain ci-joints O Prescriptions ci-jointes
Autre(s) : .....

GABARIT

HSC : .....cm
V.V : .....cm
Caves : .....cm
Demi- niveaux : O Oui – O Non
Nbre de marches : .....
Pente Toiture : ..... °
Vol. secondaire : O Oui O Non
Type : .....

1. GROS ŒUVRE

Epuration
O Micro station d'Epuration.
O Fosse toutes eaux 3000 l
O Tranchée drainante : ..... m
O Citerne EP : L
O Pré-Filtre pour CEP
O Autre .....

Parement
O Brique 21/10/6.5
Tonalité 1: .....
Tonalité 2: .....

O Façade isolante ép : ..... cm
Tonalité 1: .....
Tonalité 2: .....

O Blocs à crépir par le client
O Blocs à crépir par MB
Tonalité : .....

O Rejointoiement
Tonalité : .....

Isolation murs extérieurs
P.U. **10** cm
O Δ Autre épaisseur : .....cm

Cheminée
O Δ Simple conduit (chaudière)
O Δ Double conduit (chaud. + FO)

O Δ Conduit F.O seul + tiratrec

Pour Dessin :
Nom de brique : .....
Tonalité 1: .....
Tonalité 2: .....

Couleur crépi : .....
Type pierre : .....
.....

2. TOITURE

Type de charpente

O Δ Traditionnelle

O Δ Industrielle en A
O Δ Industrielle en A avec Grenier (max 100Kg/m²) (Attention Mur Porteur)

O Δ Industrielle sur hourdis

O Δ Indust. autoportante Comble non aménageable
O Δ Indust. autoportante Comble aménageable (max 100Kg/m²)
O Δ Isolation toiture si combles aménageables
O Δ Plancher OSB
O Δ Autre.....

Type de couverture

Couleur : .....

O Δ Tuile béton type S

O Δ Tuile béton plate
O Stonewold (gr) O Palace (pt)

O Δ Tuile terre cuite S
Potelberg O 993 O 44

O Δ Tuile terre cuite

O Δ Ardoise art. 27/40
O Lisse O Structuré

O Δ Ardoise art. 30/60
O Lisse O Structuré

O Δ Ardoise naturelle 20/40

3. MENUISERIE EXTERIEURE

Couleur châssis :
.....
O Δ PVC lisse
O Δ PVC structuré 1 face
O Δ PVC structuré 2 faces
O Δ Alu
O Δ Bois

Vitrage :
O Δ Double O Δ Triple

O Δ Croisillons intégrés couleur
O Δ Croisillons intégrés blanc
O Δ Croisillons amovibles bois
O Δ Croisillons laiton
O Δ Croisillons collés 2 faces blanc
O Δ Croisillons collés 2 faces couleur
Croisillons O Croix O Horiz

Porte de Garage :
Couleur RAL : .....
O Δ Moteur

4. PLAFONNAGE

Pièces plafonnées MURS

O Δ STANDARD

O Δ Garage
O Δ Buanderie
O Δ Grenier
O Δ Autre .....

Pièces plafonnées PLAFONDS

O Δ STANDARD

O Δ Garage
O Δ Buanderie
O Δ Grenier
O Δ Autre .....

O BASE (cocher la mention voulue) Δ VARIANTE (cocher la mention voulue)

5. CHAPE & CARRELAGE

Chape isolante REZ : **12 cm**
Autre épaisseur: ..... cm

Rez
O Δ STANDARD
O Δ Chape lissée.....
O Δ Chape à tapis .....
O Δ Carrelage.....
O Δ Faïence 5m²/ appareil
O Δ Faïence sdb ht totale

Chape isolante ETAGE : **0 cm**
Autre épaisseur: ..... cm

Etage
O Δ STANDARD
O Δ Chape lissée.....
O Δ Chape à tapis .....
O Δ Carrelage.....
O Δ Faïence 5m²/ appareil
O Δ Faïence sdb ht totale

6. MENUISERIE INTERIEURE

Porte
O Δ STANDARD
O Δ Autres rez .....
O Δ Autres étage .....

Escalier
O Δ Droit
O Δ 1/4 Tournant
O Δ 2/4 Tournant
Δ Avec Δ Sans Contre Marche

Escalier
O Δ hêtre
O Δ Chêne 1er Choix
O Δ Chêne 2ème Choix
O Δ Rubber-wood
O Δ Béton NON carrelé
O Δ Béton carrelé

O Δ Escalier escamotable
O Δ Trappe 50/50 comble

7. SANITAIRE

Rez
Nbr ..... Lavabo+meuble .....cm
Nbr.....WC
Nbr.....Lave mains+meuble
Nbr.....Baignoire
Nbr.....Douche .....cm
O Autres .....
Δ .....

Rez ou Etage SDB 1
Nbr.....Lavabo+meuble .....cm
Nbr.....WC
Nbr.....Lave mains
Nbr.....Baignoire
Nbr.....Douche .....cm
O Autres .....
Δ .....

Rez ou Etage SDB 2
Nbr.....Lavabo+meuble.....cm
Nbr.....WC
Nbr.....Lave mains
Nbr.....Baignoire
Nbr.....Douche
O Autres .....
Δ .....

O Δ Cassolette extérieure
O Δ Groupe hydrophore avec 1 raccordement
.....Raccordement(s) supplémentaire(s) au CCH

OΔ Filtre DUO
OΔ Déversoir à dosseret
.....

8. ELECTRICITE

O Δ STANDARD
O Δ Tubage Alarme
.....PC O Autres
.....

7 bis : VENTILATION

O Δ Simple FLUX
O Δ Double FLUX
Préciser l'emplacement:
.....
.....

9. CHAUFFAGE

O Δ Chauffage Gaz
Type ventouse à condensation

O Δ Chauffage Mazout

O Δ Citerne 2000 litres en cave
O Δ Citerne 2800 litres enterrée

O Δ Pompe à Chaleur air / air
O Δ Pompe à Chaleur géothermie
O Δ Autres.....
O Δ Autres.....

O Nbr de radiateur sous-sol : ..... pc
O Nbr de radiateur rez : ..... pc
O Nbr de radiateur étage : .....pc

OΔ Plancher chauffant au REZ : .....
OΔ Plancher chauffant a l'Etage - **Attention chape PU et mise à niveau autres pieces ?**
OΔ Convecteurs electrique à l'Etage : .....
OΔ Sèche(s) serviettes ..... Type.....
OΔ Autres.....

Autres renseignements DEVIS

Endroit réservé uniquement pour les libellés qui ne sont pas repris ci-dessus

.....

O BASE (cocher la mention voulue) Δ VARIANTE (cocher la mention voulue)

Schéma terrain - implantation

.....

Notes personnelles